

## EANCOM- Spezifikation PRICAT D 96A (EDI-Nachrichtenstandard)

Diese Dokumentation orientiert sich an der PRICAT D:96A-Message-Dokumentation des ECC's. Wie im EDI-Nachrichtenstandard üblich besteht jede Nachricht aus einem Kopf-, Produktgruppen- und Positionsteilen sowie Schlussteil.

Das **rote M** in der Spalte Beschreibung bedeutet ein Mussfeld, der Buchstabe **K** hingegen ein Kannfeld. Ein **A** bedeutet Abhängig.

Segment	Beschreibung (Beispiel)
<b>Data Report Heading Section</b>	
UNA:+.?' UNB+UNOC:3+400342000007:14+4043593000008:14+080201:1542+446'	<b>M Kopfsegment / Trennzeichen</b> <b>M Nutzdaten-Kopfsegment</b> S001 SYNTAX IDENTIFIER 0001 Syntax identifier: <b>UNOC</b> 0002 Syntax version number: <b>3</b> S002 INTERCHANGE SENDER 0004 Interchange sender identification: <b>400342000007</b> 0007 Identification code qualifier: <b>14</b> (=EAN International) S003 INTERCHANGE RECIPIENT 0010 Interchange recipient identification: <b>4043593000008</b> 0007 Identification code qualifier: <b>14</b> (=EAN International) S004 DATE AND TIME OF PREPARATION 0017 Date: <b>080201</b> 0019 Time: <b>1542</b> 0020 INTERCHANGE CONTROL REFERENCE: <b>446</b>
<b>Message-Header</b>	
UNH+50000001812+PRICAT:D:96A:UN:EAN006'	<b>M Nachrichten-Kopfsegment</b> 0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER: <b>50000001812</b> S009 MESSAGE IDENTIFIER 0065 Message type: <b>PRICAT</b> 0052 Message version number: <b>D</b> 0054 Message release number: <b>96A</b> 0051 Controlling agency, coded: <b>UN</b> 0057 Association assigned code: <b>EAN006</b>
<b>BGM+9:::KS_SPORT+KS+9'</b>	<b>M Beginn der Nachricht</b> C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME 1001 Document/message name, coded; 9=(Preisliste/Katalog) 1131 Code list qualifier: <b>leer</b> 3055 Code list responsible agency, coded: <b>leer</b> 1000 DOCUMENT/MESSAGE NAME: <b>KS_SPORT</b> 1004 DOCUMENT/MESSAGE NUMBER: <b>KS</b> 1225 Message function, coded: <b>9= Original</b>
<b>DTM+137:20090928:102'</b>	<b>M Erstellungsdatum/zeit</b> C507 DATE/TIME/PERIOD 2005 Date/time/period qualifier: <b>137=Dokumentendatum</b> 2380 Date/time/period: <b>20090928</b> 2379 Date/time/period format qualifier: <b>102=(JJJMMTT)</b>
<b>DTM+157:20090928:102'</b>	<b>M Katalog gültig ab</b> C507 DATE/TIME/PERIOD 2005 Date/time/period qualifier: <b>157=Gültig ab</b> 2380 Date/time/period: <b>20090928</b> 2379 Date/time/period format qualifier: <b>102=(JJJMMTT)</b>
<b>DTM+21E:20091231:102'</b>	<b>M Katalog gültig bis</b> C507 DATE/TIME/PERIOD 2005 Date/time/period qualifier: <b>21E=Gültig bis</b> 2380 Date/time/period: <b>20091231</b> 2379 Date/time/period format qualifier: <b>102=(JJJMMTT)</b>
<b>NAD+SU+400342000007::9'</b>	<b>M Angabe des Lieferanten</b> 3035 PARTY QUALIFIER: <b>SU</b> (=Supplier = Lieferant) C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS: 3039 Party id. Identification: <b>GLN des Lieferanten</b> (ehemals ILN) 1131 Code list qualifier: leer 3055 Code list responsible agency, coded: <b>9</b> (EAN International)
<b>NAD+BY+4333589000009::9'</b>	<b>K Angabe des Empfängers: wenn weggelassen: gilt für ALLE</b> 3035 PARTY QUALIFIER: <b>BY</b> Buyer = Käufer) C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS: 3039 Party id. Identification: <b>GLN des Empfängers</b> 1131 Code list qualifier: leer 3055 Code list responsible agency, coded: <b>9</b> (EAN International)
<b>CUX+2:EUR:8'</b>	<b>M Währung</b> C504 CURRENCY DETAILS 6347 Currency details qualifier: <b>2</b> (=Referenzwährung) 6345 Currency, coded: <b>EUR</b> (ISO 4217 3 Alpha Code) 6343 Currency qualifier: <b>8</b> = (Währung der Preisliste)
<b>PGI+3+DE::91:CATALOG DEUTSCHLAND'</b>	<b>M Produktgruppeninformation</b> 5379 PRODUCT GROUP TYPE, CODED: <b>3</b>

C288 PRODUCT GROUP  
5389 Product group, coded: **DE**  
1131 Code list qualifier: **leer**  
3055 Code list responsible agency, coded: **91** (=Assigned by seller)  
5388 Product group: **CATALOG DEUTSCHLAND**

**Gruppen:**

- 2 Preisliste
- 3 Standard-Katalog

Segment group LIN-PIA-IMD-QTY-ALI-DTM-FTX-PRI+TAX  
LIN+161+1+4040147373081:EN::9'

**M Positionsdaten**

*Der Positionsteil der PRICAT - Nachricht wird aus einer sich wiederholenden Gruppe von Segmenten gebildet, die jeweils mit dem LIN - Segment beginnt*  
1082 LINE ITEM NUMBER: **161**  
1229 ACTION REQUEST/NOTIFICATION, CODED: **1** (1=Add, 2=Del,3=Chg,4=Show)  
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION  
7140 Item number: **4040147373081**  
7143 Item number type, coded: **EN**  
1131 Code list qualifier: **leer**  
3055 Code list responsible agency, coded: **9**=(EAN-International)

PIA+5+5-5-13201-26:SA'

**K Fabrikartikelbezeichnung (Orig-Hersteller)**

4347 PRODUCT ID. FUNCTION QUALIFIER: **5** (Produktnummer)  
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION  
7140 Item number: **5-5-13201-26**  
7143 Item number type, coded: **SA** = Lieferantenartikelnummer

PIA+1+51001-1:KA'

**K Katalogbestellnummer**

4347 PRODUCT ID. FUNCTION QUALIFIER: **1** (Zusätzliche Identifikation)  
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION  
7140 Item number: **51001-1**  
7143 Item number type, coded: **KA** = Katalogbestellnummer

PIA+1+332151:GD::9'

**K FEDAS-Warengruppe**

4347 PRODUCT ID. FUNCTION QUALIFIER: **1** (Zusätzliche Identifikation)  
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION  
7140 Item number: **332151** (=FEDAS-Warengruppe)  
7143 Item number type, coded: **GD** (=Industry article group number)  
1131 Code list qualifier: **leer**  
3055 Code list responsible agency, coded: **9**

IMD+C+TPE+MOD'

**K Es folgt die Modellbeschreibung**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: **C** = (Code)  
7081 Item description identification: **TPE** = Typ  
7099 Item description identification: **MOD** = Modell

IMD+C++ORU::9'

**K Bestelleinheit**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: **C** = (Code)  
7099 Item description identification: **ORU** = Bestelleinheit  
3055 Code list responsible agency, coded: **9**

IMD+C+98+8.5::91'

**M Größe**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: **C** = (Code)  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: **98** = (Größe)  
C273 ITEM DESCRIPTION  
7099 Item description identification: **8.5** = 8½  
1131 Code list qualifier: **leer**  
3055 Code list responsible agency, coded: **91** (=Hersteller)

IMD+C++DU'

**K Distribution Unit: Liefereinheit (Sortiment)**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: **C** = (Code)  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: **leer**  
C273 ITEM DESCRIPTION  
7099 Item description identification: **DU**  
**DU** Distribution Unit (=Festsortiment)  
**CU** Customer Unit

IMD+C+35+001::91'

**K Farbnummer beim Lieferanten**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: **C** = (Code)  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: **35** = (Farbe)  
C273 ITEM DESCRIPTION  
7099 Item description identification: **001**  
1131 Code list qualifier: **leer**  
3055 Code list responsible agency, coded: **91** (=Hersteller)

IMD+F+35+::91:BLACK'

**K Farbbezeichnung**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: **F** = (Freier Text)  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: **35** = (Farbe)  
C273 ITEM DESCRIPTION  
7099 Item description identification: **leer**  
1131 Code list qualifier: **leer**  
3055 Code list responsible agency, coded: **91** (=Hersteller)  
7008 Item description: **BLACK**

IMD+F+ANM+::91: Da.-Pumps'

**K Artikelbezeichnung Lieferant**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: **F** = (Freier Text)  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: **ANM**  
C273 ITEM DESCRIPTION

7009 Item description identification: leer  
1131 Code list qualifier: leer  
3055 Code list responsible agency, coded: 91 (=Hersteller)  
7008 Item description: Da.-Pumps

IMD+F+MD+::91:LEATHER'

**K Materialbeschreibung**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: F = (Freier Text)  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: MD = (Material)  
C273 ITEM DESCRIPTION  
7009 Item description identification: leer  
1131 Code list qualifier: leer  
3055 Code list responsible agency, coded: 91 (=Hersteller)  
7008 Item description: LEATHER

IMD+F+BRN+::91:CAPRICE'

**K Markenbezeichnung**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: F = (Freier Text)  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: BRN  
C273 ITEM DESCRIPTION  
7009 Item description identification: leer  
1131 Code list qualifier: leer  
3055 Code list responsible agency, coded: 91 (=Hersteller)  
7008 Item description: CAPRICE

IMD+F+MOD+::91:Alabama'

**K Modellbeschreibung**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: F = (Freier Text)  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: MOD = (Modell)  
C273 ITEM DESCRIPTION  
7009 Item description identification: leer  
1131 Code list qualifier: leer  
3055 Code list responsible agency, coded: 91 (=Hersteller)  
7008 Item description: Alabama

IMD+C+SGR+52.11::89'

**K Größenraster**

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED: C = Code  
7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED: SGR = FEDAS-Grössengang  
C273 ITEM DESCRIPTION  
7009 Item description identification: 52.11  
1131 Code list qualifier: leer  
3055 Code list responsible agency, coded: 89 (=Lieferant)

QTY+53:1:PCE'

**K Mindestbestellmenge**

C186 QUANTITY DETAILS  
6063 Quantity qualifier: 53  
6060 Quantity: 1  
6411 Measure unit qualifier: PCE

QTY+52:1:PCE'

**K Menge pro Verpackungseinheit**

C186 QUANTITY DETAILS  
6063 Quantity qualifier: 52  
6060 Quantity: 1  
6411 Measure unit qualifier: PCE

DTM+37:20090901:102'

**K Frühester Versandtermin**

C507 DATE/TIME/PERIOD  
2005 Date/time/period qualifier: 37=Datum  
2380 Date/time/period: 20090901  
2379 Date/time/period format qualifier: 102=(JJJMMTT)

DTM+38:20091231:102'

**K Spätester Versandtermin**

C507 DATE/TIME/PERIOD  
2005 Date/time/period qualifier: 38=Datum  
2380 Date/time/period: 20091231  
2379 Date/time/period format qualifier: 102=(JJJMMTT)

DTM+47E:20090901:102'

**K Frühestes Bestelldatum**

C507 DATE/TIME/PERIOD  
2005 Date/time/period qualifier: 47E=Datum  
2380 Date/time/period: 20090901  
2379 Date/time/period format qualifier: 102=(JJJMMTT)

DTM+48E:20091231:102'

**K Letztes Bestelldatum**

C507 DATE/TIME/PERIOD  
2005 Date/time/period qualifier: 48E=Datum  
2380 Date/time/period: 20091231  
2379 Date/time/period format qualifier: 102=(JJJMMTT)

DTM+64:20070201:102'

**K Lieferbar ab**

C507 DATE/TIME/PERIOD  
2005 Date/time/period qualifier: 64 (= Delivery date/time, earliest)  
2380 Date/time/period: 20070201  
2379 Date/time/period format qualifier: 102=(JJJMMTT)

DTM+63:20080131:102'

**K Lieferbar bis**

C507 DATE/TIME/PERIOD  
2005 Date/time/period qualifier: 63 (=Delivery date/time, latest)  
2380 Date/time/period: 20080131  
2379 Date/time/period format qualifier: 102=(JJJMMTT)

TAX+7+++VAT:::19'

**M MWST-Satz für den Artikel**

5283 Duty/tax/fee function qualifier 7=TAX

	<p>C241 DUTY/TAX/FEE TYPE  5153 Duty/tax/fee type, coded : <b>VAT</b>  C243 DUTY/TAX/FEE DETAIL  1131 Code list qualifier: <b>leer</b>  3055 Code list responsible agency, coded : <b>leer</b>  5278 Steuersatz in Prozent : <b>19</b></p>
<b>ALI+++96E'</b>	<p><b>K Verfügbarkeit</b>  3239 COUNTRY OF ORIGIN, CODED: <b>leer</b>  9213 TYPE OF DUTY REGIME, CODED: <b>leer</b>  4183 SPECIAL CONDITIONS, CODED: <b>96E</b>  <b>96E</b> – available  <b>92E</b> - discounted</p>
<b>ALI+DE'</b>	<p><b>K Herkunftsland (ISO-Code)</b></p>
<b>FTX+PRD+1+SEA::91+SS06'</b>	<p><b>K Lieferantensaison</b>  <i>halbjährliche geplante Verkaufssaison bei den Händlern, möglichst nach folgendem Codeschema:  die ersten zwei Buchstaben beschreiben die Halbjahressaison (SS für Frühjahr/Sommer, AW für Herbst/Winter)  zwei Ziffern geben im Anschluss das Jahr an.  Einem saisonunabhängigen Artikel wird hier eine 0 zugewiesen.</i>  4451 TEXT SUBJECT QUALIFIER: <b>PRD</b> (Produkt-Information)  4453 TEXT FUNCTION, CODED: <b>1</b> (Text-Funktion)  C107 TEXT REFERENCE  4441 Free text, coded: <b>SEA</b> (Saison)  1131 Code list qualifier: <b>leer</b>  3055 Code list responsible agency, coded: <b>91</b> (=Hersteller)  C108 TEXT LITERAL  4440 Free text: <b>SS10</b> (=FS 2010)</p>
<b>PRI+AAA:99.95::NTP'</b>	<p><b>M Listenpreis</b>  C509 PRICE INFORMATION  5125 Price qualifier: <b>AAA</b> (=Listenpreis ohne Mwst)  5118 Price: <b>99.95</b> (=EK-Preis)  5375 Price type, coded: <b>leer</b>  5387 Price type qualifier: <b>NTP</b> (=Preis pro Stück ohne Nachlässe)</p>
<b>PRI+AAE:999.95::SRP'</b>	<p><b>K Unverbindliche Preisempfehlung</b>  C509 PRICE INFORMATION  5125 Price qualifier: <b>AAE</b> (=UVP incl. Mwst)  5118 Price: <b>999.95</b> (=UVP-Preis)  5375 Price type, coded: <b>leer</b>  5387 Price type qualifier: <b>SRP</b>(=empfohlener Verkaufspreis)</p>
<b>PRI+NTP:999.95::SRP'</b>	<p><b>K Nettopreis</b>  C509 PRICE INFORMATION  5125 Price qualifier: <b>NTP</b> (=Nettopreis je Einheit )  5118 Price: <b>999.95</b> (=Nettopreis)  5375 Price type, coded: <b>leer</b>  5387 Price type qualifier: <b>SRP</b>(=empfohlener Verkaufspreis)</p>
<b>PRI+AAB:99.95::LIU'</b>	<p><b>K Bruttopreis</b>  C509 PRICE INFORMATION  5125 Price qualifier: <b>AAB</b> (= Bruttopreis )  5118 Price: <b>99.95</b>  5375 Price type, coded: <b>leer</b>  5387 Price type qualifier: <b>LIU</b> (=Listenpreis)</p>
<b>CUX+2:USD:8'</b>	<p><b>K Angabe der Währung wenn &lt;&gt; Kopf</b>  C504 CURRENCY DETAILS  6347 Currency details qualifier: <b>2</b> (=Referenzwährung)  6345 Currency, coded: <b>USD</b> (ISO 4217 3 Alpha Code)  6343 Currency qualifier: <b>8</b> = (Währung der Preisliste)</p>
<b>Message-Trailer</b>	
<b>UNT+542+50000001812'</b>	<p><b>M Nachrichten-Endsegment</b>  0074 NUMBER OF SEGMENTS IN A MESSAGE: <b>542</b>  Nachrichtenreferenz: identisch mit DE0062 in UNH-Segment  0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER: <b>50000001812</b>  Nachrichtenreferenz: identisch mit DE0062 in UNH-Segment</p>
<b>Data-Report-END-Segment</b>	
<b>UNZ+1+446'</b>	<p><b>M Nutzdaten-Endsegment</b>  0036 INTERCHANGE CONTROL COUNT: <b>1</b>  Datenaustauschzähler: Anzahl der Nachrichten (UNH - Segmente) in der Datei  0020 INTERCHANGE CONTROL REFERENCE: <b>446</b>  Datenaustauschreferenz: identisch mit DE0020 in UNB-Segment</p>